





**Montážní systém
s neomezenou
škálou aplikací**

siFramo je multifunkční montážní systém pro všechny oblasti zatěžování, který vás zaujme širokou škálou možností trojrozměrných aplikací. Uzavřený profil siFramo se vyznačuje vysokou torzní pevností a jeho variabilní přizpůsobení je spolehlivě zajištěno díky tvarovému spojení. Inovativní technika spojování snižuje nároky na montáž a šetří tak čas i náklady.



Efektivní montáž jedním typem šroubů pro všechny konstrukční díly

Montáž systému siFramo se provádí závitoreznými šrouby. Beztržkovým, dokonale přesným zpevněním vnitřního závitů za studena vytvoří šroub tvarové spojení. Šroubová spojení v takto vytvořených závitěch jsou rozebíratelná. U všech prvků i rozměrů se navíc pracuje s jediným typem šroubů.

Prověřená bezpečnost


Výrobky Sikla se prověřují ve spolupráci s nezávislými instituty. Požadavky na tyto výrobky zajišťují externí i interní kontroly kvality.

Značka Sikla je držitelem certifikátu podle ISO 9001. Nosné systémy siFramo a Simotec jsou schválené certifikací podle EN 1090 až do EXC2 a jsou schváleny jako ekvivalentní ke konvenčním ocelovým konstrukcím. Těži z dostatečné bezpečnosti, kterou u nich zajišťuje prověřená odolnost proti korozi, staticky propočítaná konstrukce, jakož i záruka fy. Sikla.



Bezpečnost proti pootočení

Potrubí s teplým médiem vyvolávají třecí síly v axiálním směru trubky. Ty musí zachytit podpěrná konstrukce.




Uzavřený dutý profil TP F působí ideálně v tlaku a torzním namáhání, stejně jako při ohýbání ve více osách.

Torzní tuhost

Srovnání podle torzního momentu setrvačnosti I_z (cm⁴)

Torzní tuhost je až o 2 řády vyšší než u otevřených profilů.




Sikla HCP – pro nejvyšší nároky


Všechny výrobky siFramo se standardně dodávají s vysoce kvalitní povrchovou úpravou Sikla HCP. Pro případy vyšších nároků na protikorozi ochranu vyvinula fa. Sikla pro montážní systém siFramo navíc ještě individuální vícevrstvou povrchovou úpravu a obdržela za tuto technologii doklad o splnění kategorie ochrany proti korozi C5-I „velmi vysoká“.




S několika málo prvky systému lze realizovat všechny běžné situace vyžadující upevnění.




Zakrývací víčko ADK F 80
Zakrývací víčko ADK F 100




Výložníková konzola AK F 80/30




Výložníková konzola AK F 80
Výložníková konzola AK F 100




Nosná konzola TKO F 80
Nosná konzola TKO F 100
Nosná konzola TKO F 100/160




Šikmá konzola SKO F 100




Držák WBD F 80
Držák WBD F 100
Držák WBD F 100/160




Patní držák SHB F 80



Adaptérová deska AP




Lištový adaptér SA F 80
Lištový adaptér SA F 100




Samořezný šroub FLS F




Montážní sada PS




Upínací třmen SB F 80
Upínací třmen SB F 100




Nosník TP F 80/30




Nosník TP F 80




Nosník TP F 100




Nosník TP F 100/160




Kloub GE F 80
Kloub GE F 100
Kloub GE F 100/160



Kloub GE F - ST F 80
Kloub GE F - ST F 100




Čelní adaptér STA F 80/30 E




Čelní adaptér STA F 80
Čelní adaptér STA F 100




Navařovací adaptér ASA F 80




Navařovací adaptér ASA F 100 GPL 4kt




Navařovací adaptér ASA F 80 GPL 8kt
Navařovací adaptér ASA F 100 GPL 8kt




Úhelník WD F 100



Přichytka nosníku TPH F 80
Přichytka nosníku TPH F 100



Spojka nosníků PK F 80 4kt




Spojka nosníků PK F 80 8kt

Výrobní program siFramo najdete v
našem e-katalogu na www.sikla.cz



 **siFramo** – neobyčejně všestranný systém s téměř neomezenými





možnostmi použití



Jeden systém, mnoho výhod

- ◆ Multifunkční a intuitivní montážní systém
- ◆ Prověřená bezpečnost
- ◆ Plynulé napojení
- ◆ Šroubové spoje pomocí samořezných šroubů
- ◆ Rychlé a snadné projektování standardních montážních systémů díky „uživatelské směrnici“
- ◆ Změny v konstrukci lze provádět ihned a bez ztráty času přímo na staveništi
- ◆ Minimální hmotnost – maximální manipulovatelnost – maximální nosnost
- ◆ Maximální typizace – minimální montážní náklady
- ◆ Kompatibilní s jakoukoli stavební konstrukcí – snadné přizpůsobení na místě
- ◆ Bez svařování – bez rušivých hran – bez výpadků výroby
- ◆ Opakovaná použitelnost po demontáži
- ◆ Všechny konstrukční díly mají vysoce kvalitní povrchovou úpravu HCP
- ◆ Kompatibilní se všemi upevňovacími systémy Sikla

Naše servisní služby – po boku zákazníkům a s osobním přístupem

Projekční servis

Již ve fázi projektu a nabídkové fázi obdržíte profesionální podporu od našich aplikačních techniků a technických poradců.

Uživatelsky přívětivá softwarová řešení

Poskytneme vám projekční nástroje, které jsou šité na míru vašim potřebám, jako např. naši CAD knihovnu nebo náš program pro statické výpočty SiPlan4Customer.

Řešení na přání zákazníka

Vyvíjíme pro vás a vaše projekty vždy optimální řešení upevňovacích konstrukcí, přičemž v popředí vždy stojí hospodárné nasazení našich systémů. Výrobní program Sikla sahá od jednoduchých upevňovacích prvků přes komplexní systémová řešení až po speciální produkty pro zvláštní aplikace.

Servis prefabrikovaných řešení

Prefabrikované konstrukční sestavy skýtají mimořádný potenciál úspor a jsou neopominutelnou součástí dnešních instalací. Výrobou malosérií individuálně přizpůsobených přání zákazníka můžete minimalizovat montážní náklady a zkrátit realizační čas na stavbě.

Logistika – ve správný čas na správném místě

Naše moderní koncepce logistiky zaručuje, že výrobky Sikla dostanete k dispozici do 24, resp. 48 hodin v rámci České republiky.

Poradenská služba projektu

Podpoříme Vás naším know-how a týmem specialistů i přímo na místě, abychom tak přispěli k hladkému a optimálnímu průběhu montáže.

sikla

SIKLA Bohemia s.r.o.
Hlavní 826
Impera Park Hala 3
CZ - 250 64 Hovorčovice
Česká republika

E-mail: obchod@sikla.cz
Tel.: +420 283 871 661
Fax: +420 283 871 664

www.sikla.cz